

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

Nux vomica-Homaccord solution buvable en gouttes.

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

100 g de solution contient:

Nux vomica	D 2	0,2 g
Nux vomica	D 10	0,2 g
Nux vomica	D 15	0,2 g
Nux vomica	D 30	0,2 g
Nux vomica	D 200	0,2 g
Nux vomica	D 1000	0,2 g
Bryonia	D 2	0,2 g
Bryonia	D 6	0,2 g
Bryonia	D 10	0,2 g
Bryonia	D 15	0,2 g
Bryonia	D 30	0,2 g
Bryonia	D 200	0,2 g
Bryonia	D 1000	0,2 g
Lycopodium clavatum	D 3	0,3 g
Lycopodium clavatum	D 10	0,3 g
Lycopodium clavatum	D 30	0,3 g
Lycopodium clavatum	D 200	0,3 g
Lycopodium clavatum	D 1000	0,3 g
Colocynthis	D 3	0,3 g
Colocynthis	D 10	0,3 g
Colocynthis	D 30	0,3 g
Colocynthis	D 200	0,3 g

Excipient à effet notoire: la solution contient 35 % (v/v) d'éthanol.

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution buvable en gouttes [gouttes].

Voie orale/buccale.

4. DONNEES CLINIQUES

4.1 Indications thérapeutiques

Nux vomica-Homaccord est un médicament homéopathique contenant des composants traditionnellement utilisés

- pour le traitement symptomatique des troubles fonctionnels du système gastro-intestinal, tels que les sensations de brûlure dans les cas de gastrite, les brûlures d'estomac, les indigestions, les nausées, la dyspepsie, la constipation, la diarrhée et les ballonnements, par exemple après les repas.
- pour soutenir la fonction hépatique après qu'un médecin ait écarté la possibilité d'une affection grave.

Ce médicament homéopathe est utilisé selon les principes de la médecine biorégulatoire (voir rubrique 5.1).

Le traitement doit être arrêté dès que les symptômes ont disparu.

4.2 Posologie et mode d'administration

Posologie

Adultes :

Prendre 10 gouttes 3x par jour.

Dans les conditions aiguës, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heures, puis passer à la dose habituelle (maximum 12x 10 gouttes par jour).

Population pédiatrique :

Adolescents de 12 à 18 ans :

Prendre 10 gouttes 3x par jour.

Dans les conditions aiguës, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heures, puis passer à la dose habituelle (maximum 9x 10 gouttes par jour).

Enfants de 6 à 11 ans :

Prendre 7 gouttes 3x par jour.

Enfants de 2 à 5 ans :

Administrer 5 gouttes 3x par jour.

Si aucune amélioration des symptômes n'est observée dans les 2 semaines, un médecin devra être consulté.

Méthode d'administration

Les gouttes peuvent être utilisées pures ou diluées dans une petite quantité d'eau, puis tenues dans la bouche pendant quelques secondes avant d'avalier.

4.3 Contre-indications

Hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.

4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Si les symptômes s'aggravent pendant l'utilisation du médicament, il convient de consulter un médecin. En cas d'ictère ou de changement de couleur des urines ou des selles, le médecin doit être consulté immédiatement.

Ce médicament contient 138 mg d'alcool (éthanol) par dose de 10 gouttes (28% p/v). La quantité en dose de 10 gouttes de ce médicament équivaut à moins de 4 ml de bière ou 2 ml de vin.

La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'est pas susceptible d'entraîner d'effet notable.

4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

Aucune interaction avec d'autres médicaments n'est connue.

4.6 Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse

Il n'existe pas de données concernant l'utilisation de ce produit chez la femme enceinte. Les dilutions homéopathiques des composants de ce médicament ne présentent aucune toxicité connue lors de la grossesse. Pour autant que l'on sache, Nux vomica-Homaccord gouttes peut être utilisé pendant la grossesse selon la posologie indiquée.

Allaitement

On ne sait pas si les substances actives de Nux vomica-Homaccord gouttes sont excrétées dans le lait maternel. Les dilutions homéopathiques des composants de ce médicament ne présentent aucune toxicité connue lors de l'allaitement. Pour autant que l'on sache, Nux vomica-Homaccord gouttes peut être utilisé pendant l'allaitement selon la posologie indiquée.

Fertilité

Il n'existe pas de données concernant l'effet de Nux vomica-Homaccord gouttes sur la fécondité. Selon les connaissances actuelles, les dilutions homéopathiques des composants de ce médicament ne semblent pas altérer la fertilité de l'homme ou de la femme.

4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Il n'existe pas de données indiquant que Nux vomica-Homaccord gouttes puisse altérer l'aptitude à conduire ou à utiliser des machines.

4.8 Effets indésirables

Comme tous les médicaments, les médicaments homéopathiques peuvent parfois provoquer des effets indésirables. Dans certains cas isolés des allergies transitoires peuvent survenir. La fréquence de ces effets n'est pas connue.

Déclaration des effets indésirables suspectés

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via:

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Division Vigilance
Boîte Postale 97
B-1000 BRUXELLES Madou
Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be
e-mail: adr@afmps.be

4.9 Surdosage

Selon l'homéopathie, l'effet est lié à la dilution et non à la posologie. Si vous prenez une dose double, l'effet ne sera pas plus fort.

En cas d'ingestion accidentelle du contenu entier de ce flacon, des signes de mouvements non coordonnés et des changements de comportement peuvent apparaître en raison de la teneur en éthanol.

5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES

5.1 Propriétés pharmacodynamiques

L'utilisation de ce médicament repose sur l'usage homéopathique traditionnel de ses composants.

Ce médicament homéopathique est utilisé dans la médecine biorégulatoire, laquelle vise à rétablir, corriger ou modifier autant que possible les processus physiologiques dérégulés vers leur normalité biologique. A cet égard, on utilise des médicaments homéopathiques spécifiques, de manière subtile et non toxique.

5.2 Propriétés pharmacocinétiques

Sans objet.

5.3 Données de sécurité préclinique

Il n'y a pas de données supplémentaires non cliniques importantes pour le prescripteur ne figurant déjà dans le RCP.

6. DONNEES PHARMACEUTIQUES

6.1 Liste des excipients

Éthanol à 96 pour cent)	Ph. Eur.
Eau purifiée	Ph. Eur.

6.2 Incompatibilités

Il n'y a pas d'incompatibilités connues.

6.3 Durée de conservation

5 ans.

6.4 Précautions particulières de conservation

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation concernant la température. A conserver dans l'emballage d'origine. Conserver le flacon soigneusement fermé.

6.5 Nature et contenu de l'emballage extérieur

Flacon en verre brun avec bouchon à vis en polypropylène et insert compte-gouttes en polyéthylène. Emballages de 30 ml et de 100 ml.

6.6 Précautions particulières d'élimination

Pas d'exigences particulières.

7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

Heel Belgium NV
Booiebos 25
B-9031 Drongen (Gent)
Tél.: 09/265 95 65
E-mail: info@heel.be

8. NUMERO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

HO-BE506595

9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION

Date de première autorisation: 22 février 2017
Date de dernier renouvellement : 20 septembre 2021

10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE

09/2021